


## **KLS - Knauf Levelling System**

Systeme de nivellement pour carrelages :  
pour une planéité parfaite



## Knauf Levelling System


Rien n'est plus désagréable qu'un carrelage inégal ! Une chape irrégulière complique la pose de carrelages minces (par exemple les grands formats).

Avec le Levelling System, Knauf entend aider le client à carrelar à la perfection. Le système permet au carreleur de disposer, à son rythme et sans peine, les carrelages à la bonne planéité. Une mise en oeuvre aisée, garantie par les clips, les cales et la pince spéciale, en fait la solution tant attendue. Dès que la colle est appliquée, au moins 4 clips sont disposés sur le pourtour du carrelage. Avec la pince, faites ensuite glisser les calles à leur position définitive.


Largeur du joint : min. 1,5 mm. Epaisseur du carrelage : min. 3 mm / max. 12 mm.








Placer la cale



Facile à positionner



Peut s'utiliser aussi avec des croisillons



Facile à enlever

## MODE D'EMPLOI

### Comment utiliser les cales de nivellement ?

1. Étendre la colle. Insérer le clips en-dessous des carreaux.
2. Positionner un ou plusieurs clips à chaque côté du carreau en fonction du format de celui-ci.
3. Positionner le carreau et l'ajuster.



### Comment placer les cales de nivellement dans les clips ?

1. Insérer la cale dans le clips. Faire attention à ne pas dépasser son point de rupture.
2. Utiliser la pince spéciale réglable pour une insertion plus facile.

### Comment enlever les clips ?

Une fois la colle séchée, la partie supérieure du clip est à enlever. Pour cela, briser la partie supérieure des clips avec un maillet ou avec le pied dans le sens du joint !

## Consommation





Cette brochure est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.

KLS\_FR\_B\_01.13\_XXXX



☎ 04-273 83 11

@ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

▶ [info@knauf.be](mailto:info@knauf.be)

#### Knauf

Rue du parc industriel, 1

B-4480 Engis

Tél.: 04-273 83 11

Fax: 04-273 83 30